

# Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DZW/55/02/03/2024-REF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 55*  
(z przeszkleniem, ościeżnica stalowa, próg stalowy, wypełnione styropianem)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych*
3. Producent: „*Stalprodukt-Zamość*” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *EN 14351-1:2006+A2:2016*

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- *Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 2189*
- *Instytut Techniki Budowlanej – numer notyfikacji NB 1488*
- *Laboratorium Techniki Budowlanej – nr notyfikacji NB 1827*

6. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI             | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE             | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |          |
|--|----------------------------------|--|----------|
| Odporność na obciążenie wiatrem        | C2                               | EN 14351-1:2006+A2:2016                |          |
| Wodoszczelność                         | otwierane na zewnątrz            |  | Klasa 2A |
|  | otwierane do wewnątrz            |  | npd      |
| Substancje niebezpieczne               | npd                              |  |          |
| Odporność na uderzenie                 | Klasa 1<br>Wysokość spadku 200mm |  |          |
| Nośność urządzeń zabezpieczających     | npd                              |  |          |
| Wysokość                               | 2003                             |  |          |
| Właściwości akustyczne                 | $R_w(C; C_w) = 29(-2,-3)dB$      |  |          |
| Przenikalność cieplna                  | $U_D = 1,6 W/(m^2 \cdot K)$      |  |          |
| Właściwości związane z promieniowaniem | npd                              |  |          |
| Przepuszczalność powietrza             | Klasa 4                          |  |          |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2024.04.15

**Stalprodukt**  
Zamość Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości  
mgr inż. Piotr Antosiak