

# Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DZW/55/17/03/2024-REF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 55  
(bez przeszklenia, ościeżnica stalowo-drewniana z progiem aluminiowym, wypełnione PU)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: „Stalprodukt-Zamość” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 2189

### 6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Odporność na obciążenie wiatrem	C2	EN 14351-1:2006+A2:2016	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz		Klasa 2A
	Otwierane do wewnątrz		npd
Substancje niebezpieczne	npd		
Odporność na uderzenie	npd		
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd		
Wysokość	2003 mm		
Właściwości akustyczne	npd		
Przenikalność cieplna	$U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$		
Właściwości związane z promieniowaniem	npd		
Przepuszczalność powietrza	Klasa 3		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2024.05.07

**Stalprodukt**  
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontrol Jakości  
mgr inż. Piotr Antosiak