

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW2-72/06/02/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 72 - DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DWUSKRZYDŁOWE
(bez przeszklenia czynne / z przeszkleniem bierne, ościeżnica stalowa z progiem stalowym, wypełnione styropian)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych
3. Producent: „Stalprodukt-Zamość” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
 - Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 1827
6. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C1 | EN 14351-1:2006+A2:2016 | |
| Wodoszczelność | Otwierane na zewnątrz | | Klasa 2A |
| | Otwierane do wewnątrz | | Npd |
| Substancje niebezpieczne | npd | | |
| Odporność na uderzenie | Klasa 1 Wysokość spadku 200mm | | |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | npd | | |
| Wysokość | 2003 | | |
| Właściwości akustyczne | npd | | |
| Przenikalność ciepła | Hc≥2080; Sc ≥ 1330 | | $U_D = 1,6 [W/m^2*K]$ |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 1400 | | $U_D = 1,5 [W/m^2*K]$ |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 1500 | | $U_D = 1,5 [W/m^2*K]$ |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 1600 | | $U_D = 1,4 [W/m^2*K]$ |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 1700 | | $U_D = 1,4 [W/m^2*K]$ |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 1800 | | $U_D = 1,4 [W/m^2*K]$ |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 1900 | $U_D = 1,3 [W/m^2*K]$ | |
| | Hc≥2080; Sc ≥ 2000 | $U_D = 1,3 [W/m^2*K]$ | |
| Właściwości związane z promieniowaniem | npd | | |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 3 | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2024.04.16

Stalprodukt
Zamość Sp. z o.o.
Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak