

# Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DZW/55/08/03/2024-REF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 55*  
(z przeszkleniem, ościeżnica stalowo-drewniana z progiem stalowym, wypełnione pianą)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych*
3. Producent: „Stalprodukt-Zamość” Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *EN 14351-1:2006+A2:2016*

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. – numer notyfikacji NB 2189
- Laboratorium Techniki Budowlanej – nr notyfikacji NB 1827

6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Odporność na obciążenie wiatrem	C2	EN 14351-1:2006+A2:2016	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz		Klasa 2A
	Otwierane do wewnątrz		npd
Substancje niebezpieczne	npd		
Odporność na uderzenie	Klasa 1 Wysokość spadku 200mm		
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd		
Wysokość	2003 mm		
Właściwości akustyczne	npd		
Przenikalność cieplna	$U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		
Właściwości związane z promieniowaniem	npd		
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2024.04.15

Stalprodukt  
Zamość Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości  
mgr inż. Piotr Antosiak