

**Stalprodukt**

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/72/21/01/2023-REF**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 72 (bez przeszklenia, ościeżnica aluminiowa z progiem aluminiowym, wypełnione styropianem)*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Laski 83 Dąbrowa Górnicza 41-306, Nr notyfikacji AB 661; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Jana Kasprówicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, Nr notyfikacji AB 1054; Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa, Nr notyfikacji AB 023*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		npd	
Reakcja na ogień		npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego		npd	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	Klasa 3A	
	Otwierane do wewnątrz	npd	
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd	
Wysokość		2003	
Zdolność do zwolnienia		npd	
Właściwości akustyczne		$Rw(C; C_{tr}) = 30(-3,-3)dB$	
Przenikalność cieplna dla wymiarów referencyjnych (1,23x2,18m)		$U_D = 0,98 W/(m^2 \cdot K)$	
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2023.04.05

**Stalprodukt**Zamość Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Piotr Antosiak