

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/72/4S/29/01/2023-REF**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 72
(przylga czterostronna, bez przeszklenia, ościeżnica stalowo-drewniana, z progiem aluminiowym, wypełnione PUR, otwierane na zewnątrz)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)
3. Producent: Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań ul. Taczaka 12; Nr notyfikacji 1488; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. 58-300 Wałbrzych ul. Jana Kasprówicza 21 ; Nr notyfikacji NB2189

6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2	PN-EN 14351-1+A1:2010	
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe	npd		
Reakcja na ogień	npd		
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd		
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz		Klasa 2A
Substancje niebezpieczne	npd		
Odporność na uderzenie	npd		
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd		
Wysokość	2005mm		
Zdolność do zwolnienia	npd		
Przenikalność cieplna dla wymiarów referencyjnych (1,23x2,18m)	$U_D = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$		
Właściwości związane z promieniowaniem	npd		
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):

Antosiak Piotr

Zamość dnia 2023.04.07

Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.
Samodzielny inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak