

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/72/4S/32/01/2023-REF**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 72 (przyłga czterostronna, z przeszkleniem, ościeżnica stalowo-drewniana, z progiem aluminiowym, wypełnione styropianem, otwierane do wewnątrz)*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań ul. Taczaka 12; Nr notyfikacji 1488; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. 58-300 Wałbrzych ul. Jana Kasprówicza 21 ; Nr notyfikacji NB2189*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe	npd	
Reakcja na ogień	npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność	Otwierane do wewnątrz npd	
Substancje niebezpieczne	npd	
Odporność na uderzenie	npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	
Wysokość	2005mm	
Zdolność do zwolnienia	npd	
Przenikalność cieplna dla wymiarów referencyjnych (1,23x2,18m)	$U_D = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
Właściwości związane z promieniowaniem	npd	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2023.04.07

Stalprodukt
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.
Samodzielny inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak