

# Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWW/RC2-VERDI/01/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *Drzwi wewnętrzne wejściowe stalowe SYSTEM 55 – VERDI RC2 z ościeżnicą stalową.*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *drzwi wewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-2:2018*  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań ul. Taczaka 12; Nr notyfikacji 1488;*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	<i>npd</i>	<i>PN-EN 14351-2:2018</i>
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie stałe	<i>npd</i>	
Reakcja na ogień	<i>npd</i>	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	<i>npd</i>	
Wodoszczelność	<i>npd</i>	
Substancje niebezpieczne	<i>npd</i>	
Odporność na uderzenie	<i>npd</i>	
Nośność urządzeń zabezpieczających	<i>npd</i>	
Wysokość	<i>2003 mm</i>	
Właściwości akustyczne	<i>R<sub>w</sub>(C; C<sub>tr</sub>) = 42(-2, -6)dB</i>	
Przenikalność cieplna	<i>npd</i>	
Właściwości związane z promieniowaniem	<i>npd</i>	
Przepuszczalność powietrza	<i>npd</i>	
Odporność na włamanie	<i>RC2</i>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):  
Antosiak Piotr  
Zamość dnia 2019.06.05

**Stalprodukt**  
ZAMOŚĆ Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości  
mgr inż. Piotr Antosiak