

Stalprodukt

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/55/05/01/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *SYSTEM 55 – DZW55*
(*bez przeszklenia, ościeżnica stalowo-drewniana z progiem, wypełnione styropianem*)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym (bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności)*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 58-300 Wałbrzych, Nr notyfikacji AB 1054; Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa, Nr notyfikacji AB 023*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		<i>Klasa C1</i>	<i>PN-EN 14351-1+A1:2010</i>
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		<i>npd</i>	
Reakcja na ogień		<i>npd</i>	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego		<i>npd</i>	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz	<i>Klasa 1A</i>	
	Otwierane do wewnątrz	<i>npd</i>	
Substancje niebezpieczne		<i>npd</i>	
Odporność na uderzenie		<i>npd</i>	
Nośność urządzeń zabezpieczających		<i>npd</i>	
Wysokość		<i>2003</i>	
Zdolność do zwolnienia		<i>npd</i>	
Właściwości akustyczne		<i>Rw(C; C_n) = 27(-2,-3)dB</i>	
Przenikalność cieplna	800	<i>U_D = 1,4 W/(m²*K)</i>	
	900	<i>U_D = 1,4 W/(m²*K)</i>	
	1000	<i>U_D = 1,3 W/(m²*K)</i>	
Właściwości związane z promieniowaniem		<i>npd</i>	
Przepuszczalność powietrza		<i>Klasa 3</i>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):
Antosiak Piotr
Zamość dnia 2017.10.23

Stalprodukt
Zamość Sp. z o.o.
Samodzielny Inspektor
ds. kontroli jakości
mgr inż. Piotr Antosiak