

**Stalprodukt**

Zamość Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42  
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZW/55D/01/2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: *DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE DPZWT DWUSKRZYDŁOWE*
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Drzwi zewnętrzne wejściowe przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.*
3. Producent: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość*
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
5. Norma zharmonizowana: *PN-EN 14351-1+A1:2010*  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: *Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych – Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej 61-819 Poznań ul. Taczaka 12; Nr notyfikacji 1488*
6. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem		C1	PN-EN 14351-1+A1:2010
Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie stałe		npd	
Reakcja na ogień		npd	
Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego		npd	
Wodoszczelność	Otwierane na zewnątrz klasa 0A i 3B		
	Otwierane do wewnątrz klasa 0		
Substancje niebezpieczne		npd	
Odporność na uderzenie		npd	
Nośność urządzeń zabezpieczających		Spełnione przy sile F=350N przyłożonej 60s	
Wysokość		2002 mm	
Właściwości akustyczne		Rw(C; C <sub>tr</sub> ) = 26(-1,-4)dB	
Przenikalność cieplna	Drzwi pełne U <sub>D</sub> = 1,3 W/(m²*K)		
	Drzwi przeszklone U <sub>D</sub> = 1,4 W/(m²*K)		
Właściwości związane z promieniowaniem		npd	
Przepuszczalność powietrza	Drzwi otwierane w kierunku do wewnątrz	Klasa 1	
	Drzwi otwierane w kierunku na zewnątrz	Klasa 2	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał (-a):  
Antosiak Piotr  
Zamość dnia 2017.07.10

**Stalprodukt**  
Zamość Sp. z o.o.  
Samodzielny Inspektor  
ds. Kontroli Jakości  
mgr inż. Piotr Antosiak